abilio

Asta: 10001 - 2

Marcatrice laser fibra, Transpallet elettrici e Mandrini per Tornio

Esperimento:	2
Tipo di Asta:	On Line - Liquidazione volontaria - Singola
Chiusura asta:	18-06-2026 16:00:00 CET
Categoria:	Meccanica
Indirizzo:	Torino
Asta con Cauzione:	€ 100
Partita IVA:	22% ove applicabile
Buyers Premium:	15%
Data di pagamento:	Entro il 26-06-2026
Metodo Pagamento:	Bonifico Bancario
Data visione lotto:	Su Appuntamento
Ritiro:	Leggere le condizioni di vendita
Numero Lotti:	56

Il soggetto che ritira dichiara che il/i bene/i ritirati corrispondono per quantità, qualità e condizioni d'uso a quelli indicati e descritti nei lotti oggetto di aggiudicazione mediante asta on line, e ritira il/i bene/i nello stato di fatto e di diritto in cui si trova/trovano, con espressa esclusione della garanzia e rinuncia a qualsiasi rivalsa per eventuali difetti futuri manifestati dal bene/i (bene/i acquistato/i visto e piaciuto).

Lotto: 86

Titolo: FREUTEK LON0014/D Maschiatrice filettatrice elettrica

Marca: FREUTEK

Modello: LON0014/D

Anno: 2024

Categoria: Varie

Prezzo Attuale: € 602

Descrizione:

VENDITA DA AZIENDA ATTIVALotto composto da n. 2 FREUTEK LON0014/D Maschiatrice filettatrice elettrica, confezionati insieme. Un singolo LON0014/D corrisponde a: Maschiatrice filettatrice elettrica DIN M6-36 - La maschiatrice è servoassistita, con protezione intelligente della coppia, per superare i limiti tradizionali del tornio, della foratura o della maschiatura manuale. Grazie al design meccanico avanzato e alla varietà di processi che utilizzano la fusione in stampo, la rigidità complessiva è forte, durevole e indeformabile. Il touch screen ad alta definizione è semplice e intuitivo. Può eseguire lavorazioni verticali e orizzontali su parti complesse e pesanti, localizzandole rapidamente e processandole con precisione. Cambio di velocità continuo, manuale, automatico, con tre diverse modalità di lavoro. La modalità automatica può controllare efficacemente la profondità di tocco, senza il pulsante di funzionamento, controllo automatico tramite controller di profondità. Posizionamento rapido e ripetuto, velocità di maschiatura, elevata efficienza produttiva. Tensione: 220 V, Potenza: 1200 W; Monofase, Velocità: 0-156 giri/min. CAMPO DI UTILIZZO: DIN371: M6, M8, M10; DIN376:M12, M14,M16,M18,M20, M22-24,M27,M30,M33,M36DIMENSIONI APPROSSIMATIVE DEI 2 ARTICOLI IMBALLATI INSIEME: 740 x 1740 x 210 mm; PESO: 102 kg. Le dimensioni potrebbero variare in base al tipo di imballaggio necessario, al peso ed al volume degli articoliSono previsti costi di imballaggio, movimentazione a magazzino e carico su camion della merce pari a 10 €

Il soggetto che ritira dichiara che il/i bene/i ritirati corrispondono per quantità, qualità e condizioni d'uso a quelli indicati e descritti nei lotti oggetto di aggiudicazione mediante asta on line, e ritira il/i bene/i nello stato di fatto e di diritto in cui si trova/trovano, con espressa esclusione della garanzia e rinuncia a qualsiasi rivalsa per eventuali difetti futuri manifestati dal bene/i (bene/i acquistato/i visto e piaciuto).

Il soggetto che ritira dichiara che il/i bene/i ritirati corrispondono per quantità, qualità e condizioni d'uso a quelli indicati e descritti nei lotti oggetto di aggiudicazione mediante asta on line, e ritira il/i bene/i nello stato di fatto e di diritto in cui si trova/trovano, con espressa esclusione della garanzia e rinuncia a qualsiasi rivalsa per eventuali difetti futuri manifestati dal bene/i (bene/i acquistato/i visto e piaciuto).