abilio

Asta: 10001 - 2

Marcatrice laser fibra, Transpallet elettrici e Mandrini per Tornio

Esperimento:	2
Tipo di Asta:	On Line - Liquidazione volontaria - Singola
Chiusura asta:	18-06-2026 16:00:00 CET
Categoria:	Meccanica
Indirizzo:	Torino
Asta con Cauzione:	€ 100
Partita IVA:	22% ove applicabile
Buyers Premium:	15%
Data di pagamento:	Entro il 26-06-2026
Metodo Pagamento:	Bonifico Bancario
Data visione lotto:	Su Appuntamento
Ritiro:	Leggere le condizioni di vendita
Numero Lotti:	56

Il soggetto che ritira dichiara che il/i bene/i ritirati corrispondono per quantità, qualità e condizioni d'uso a quelli indicati e descritti nei lotti oggetto di aggiudicazione mediante asta on line, e ritira il/i bene/i nello stato di fatto e di diritto in cui si trova/trovano, con espressa esclusione della garanzia e rinuncia a qualsiasi rivalsa per eventuali difetti futuri manifestati dal bene/i (bene/i acquistato/i visto e piaciuto).

Lotto: 285

Titolo: FREUTEK LON0015/I Maschiatrice filettatrice elettrica

Marca: FREUTEK

Modello: LON0015/I

Anno: 2024

Categoria: Varie

Prezzo Attuale: € 1213

Descrizione:

VENDITA DA AZIENDA ATTIVALotto composto da n. 2 FREUTEK LON0015/I Maschiatrice filettatrice elettrica, confezionati insieme. Un singolo LON0015/I corrisponde a: Maschiatrice filettatrice elettrica a braccio mobile verticalmente ISO M12-48 - La maschiatrice è servoassistita, con protezione intelligente della coppia, per superare i limiti tradizionali della tornitura, della foratura o della maschiatura manuale. Grazie al design meccanico avanzato e alla varietà di processi che utilizzano la fusione in stampo, la rigidità complessiva è elevata, durevole e indeformabile. Il touch screen ad alta definizione è semplice e intuitivo. Può eseguire lavorazioni verticali e orizzontali su pezzi complessi e pesanti, localizzandoli rapidamente e processandoli con precisione. Cambio di velocità continuo, manuale o automatico, con tre diverse modalità di lavoro. La modalità automatica può controllare efficacemente la profondità di contatto, senza l'utilizzo del pulsante di comando, mentre il controllo automatico della profondità è garantito dal regolatore di profondità. Posizionamento rapido e ripetuto, velocità di maschiatura, elevata efficienza produttiva. Tensione: 220 V, Potenza: 1200 W; Monofase, Velocità: 0-90-200 giri/min. GAMMA DI MASCHIATURA: ISOM12, M14, M16, M18-20, M22, M24, M27-30, M33, M36, M42, M48DIMENSIONI APPROSSIMATIVE DEI 2 ARTICOLI IMBALLATI INSIEME: 1000 x 2400 x 290 mm; PESO: 274 kg. Le dimensioni potrebbero variare in base al tipo di imballaggio necessario, al peso ed al volume degli articoli. Sono previsti costi di imballaggio, movimentazione a magazzino e carico su camion della merce pari a 10 €

Il soggetto che ritira dichiara che il/i bene/i ritirati corrispondono per quantità, qualità e condizioni d'uso a quelli indicati e descritti nei lotti oggetto di aggiudicazione mediante asta on line, e ritira il/i bene/i nello stato di fatto e di diritto in cui si trova/trovano, con espressa esclusione della garanzia e rinuncia a qualsiasi rivalsa per eventuali difetti futuri manifestati dal bene/i (bene/i acquistato/i visto e piaciuto).

Il soggetto che ritira dichiara che il/i bene/i ritirati corrispondono per quantità, qualità e condizioni d'uso a quelli indicati e descritti nei lotti oggetto di aggiudicazione mediante asta on line, e ritira il/i bene/i nello stato di fatto e di diritto in cui si trova/trovano, con espressa esclusione della garanzia e rinuncia a qualsiasi rivalsa per eventuali difetti futuri manifestati dal bene/i (bene/i acquistato/i visto e piaciuto).